





# АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ (ТВИТЕРЫ)

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ВЧ-динамик	2 шт.
Конденсатор	2 шт.
Крепежные элементы 2 ко	мпл.
Руководство пользователя	1 шт.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Установка автомобильных акустических систем требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку акустических систем рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу акустической системы в течение длительного срока. Самостоятельное вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям как акустической системы Prology, так и головного устройства или усилителя, к которому подключаются динамики.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При использовании акустической системы без активного кроссовера необходимо впаять входящий в комплект конденсатор в красный провод (+) ВЧ-динамика, чтобы защитить его от повреждений.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RX-28T KRAKEN		
Чувствительность, дБ	91		
Сопротивление, Ом	4		
Мощность (RMS), Вт	55		
Максимальная мощность, Вт	110		
Частотный диапазон, Гц	1000-20000		
Диаметр динамика, мм	30		
Материал диффузора	Шелк		
Диаметр звуковой катушки, мм	25		
Магнитная система	Неодимовая		
Монтажная глубина, мм	13		
Монтажный диаметр, мм	46		

Примечание. Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

#### **УСТАНОВКА**

Благодаря входящему в комплект набору крепежных элементов ВЧ-динамики можно установить как вровень с поверхностью, так и под углом.

ГАРАНТІ	лйный т	АЛОН			
Изделие:	Prology R	X-28T KRAKI	EN		
Продавец:					N / L
Дата продажи:	: «»	20	года		М.П.
Подпись прод	авца:				
телю при усло	вии соблюде	ения покупа	ателем	правил эксплуа	
Адрес ближайі ВНИМАНИЕ:	шего к Вам Р	егионально	ого Серв	висного Центра	представлен на сайте Prology.ru.
При покупке И	Ізделия треб	јуйте от Про	одавца:		
• проверк	и внешнего	вида Издел	іия;		
• проверк	и комплекта	ции Издели	1Я;		
	и основных ј				
					в Вашем присутствии.
•	-	-	йста, вн	нимательно озн	накомьтесь с Руководством поль
зователя и сле					
или в Авторизо ните действия	ованный Сері по устранени	висный Цен ію неполадс	тр по п ок, описа	оводу гарантий анные в Руковод	режде чем обратиться к продавц; ного ремонта, пожалуйста, выпол <sub>і</sub> стве пользователя Изделия.
					но Продавцом в его присутствии
					ностью укомплектовано, работо
	-			•	ность основных режимов).
				,	вке, хранению, транспортировке
техникой безоі	ласности и ус	словиями га	рантии	Покупатель озн	накомлен Продавцом и согласен.
«»	20г.		Подпи	сь покупателя <sub>-</sub>	
ДАТА			СЛУ	ЖЕБНЫЕ ОТМ	ЕТКИ
				-	

#### Условия Гарантии:

- 1. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. Неисправные детали, которые были заменены, являются собственностью Сервисного Центра.
- 2. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного Гарантийного талона.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на Изделие, к Гарантийному талону которого не приложены штамп или печать продавца, либо в Гарантийном талоне не указана (или указана неправильно) модель Изделия.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности Изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой Изделия. Для всех видов Изделий таковыми являются: пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов, чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документация.

- 5. Гарантийному ремонту не подлежат Изделия с дефектами, возникшими по причине неправильной транспортировки, установки, эксплуатации, несчастного случая, или внесения конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами.
- 6. Обмен Изделия по гарантии (в случае невозможности ремонта) производится только при одновременном наличии:
  - полностью комплектного Изделия (см. раздел «Комплект поставки») без дефектов, перечисленных в п.5;
  - правильно оформленного гарантийного талона.
- 7. Для возврата денежных средств или замены Изделия, при наличии заключения Сервисного Центра о невозможности ремонта Изделия по гарантии, необходимо обращаться к продавцу Изделия.
- 8. Замену Изделия или возврат денежных средств Сервисный Центр не производит.

# Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в Авторизованных Сервисных Центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 2 года с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации Изделия, а является исключительно обязательством по отношению юридических требований Закона «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности Изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования Изделия, производитель Изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния Изделия.

## > ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Акустическую систему рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы акустической системы — 2 года. Акустическая система не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Техподдержка: 8 800 333 03 23

Веб-сайт: prology.ru

Автомобильные высокочастотные динамики (твитеры) Prology RX-28T KRAKEN Произведено в Китае Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «ММС» 127220, г. Москва, Писцовая, д. 1A

